

cennik (ważny do 05.10.2011r.)

magnetoterapia

aparaty – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

MAGNETRONIC MF-8	pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości	2320,00 zł
MAGNETRONIC MF-12	pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości	5700,00 zł
MAGNETRONIC MF-24	pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości	7560,00 zł

wyposażenie – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

wyposażenie do aparatu MF-8		
aplikator statywowy AST-2	do zabiegów okolic głowy, poszczególnych stawów, mniejszych powierzchni	900,00 zł
aplikator płaski-elastyczny APE-1	do zabiegów poszczególnych stawów, odcinka kręgosłupa, mniejszych powierzchni	470,00 zł
wyposażenie do aparatów MF-12 i MF-24		
sonda lasera S-3N	lik 810 nm/ 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy); do pracy z Magnetronic MF-24	2800,00 zł
aplikator AS-600N	aplikator szpulowy o średnicy 600 mm	2550,00 zł
aplikator AS-315N	aplikator szpulowy o średnicy 315 mm	1600,00 zł
aplikator AS-200N	aplikator szpulowy o średnicy 200 mm	1600,00 zł
aplikator AS-550	aplikator szpulowy o średnicy 550 mm	1950,00 zł
aplikator AS-315	aplikator szpulowy o średnicy 315 mm	1440,00 zł
aplikator AS-200	aplikator szpulowy o średnicy 200 mm	1290,00 zł
aplikator APP-100	aplikator płaski (podwójny)	WYPRZEDANE
aplikator AP-100	aplikator płaski (pojedynczy)	WYPRZEDANE
przesuwnik L-6 (leżanka)	leżanka umożliwiająca ruch poziomie aplikatora AS-600N	2160,00 zł
przesuwnik L-10 (leżanka)	leżanka umożliwiająca ruch poziomie aplikatora AS-550	1700,00 zł
stolik SL-10 (do leżanki)	stolik montowany z dowolnej strony leżanki L-10 na którym można postawić aparat	290,00 zł
stolik SL-6 (do leżanki)	stolik montowany z dowolnej strony leżanki L-6 na którym można postawić aparat	350,00 zł
podnośnik G-10	podnośnik do aplikatora AS-550 umożliwiający pionowy ruch aplikatora	WYPRZEDANE
stolik S-200	stolik na którym można umieścić aplikator AS-200 (np. przy zabiegu dłoni lub łokcia)	WYPRZEDANE
stolik S-315	stolik na którym można umieścić aplikator AS-315 (np. przy zabiegu kolana)	470,00 zł

podzespoły – wszystkie ceny zawierają 23% VAT

PL-6	półka na wzmacniacz PWR do przesuwnika PL-6	69,00 zł
UP-6	uchwyt prześcieradła do L-6	150,00 zł
Kabel AS	kabel do aplikatora szpulowego (trzeba uzgodnić model aparatu)	166,50 zł
KK-1	krzesło kłęcznikowe do podnośnika G-10	WYPRZEDANE
SP-M	sygnalizator występowania pola magnetycznego (magnes)	7,50 zł

przykładowe zestawy

MF-12		
Zestaw I	aparat MF-12, AS-550, L-10	9305,00 zł
Zestaw II	aparat MF-12, AS-550, AS-315, AS-200 , L-10	12080,00 zł
Zestaw III	aparat MF-12, AS-550, AS-315, AS-200 , L-10, SL-10,S-200, S-315	13270,00 zł
Zestaw IV	aparat MF-12, AS-600N, L-6	10410,00 zł
Zestaw V	aparat MF-12, AS-600N, AS-315N, L-6	12010,00 zł
Zestaw VI	aparat MF-12, AS-600N, AS-315N, AS-200N, L-6	13610,00 zł
MF-24		
Zestaw I	Magneteronik MF-24, 2 x AS-550	11460,00 zł
Zestaw II	Magneteronik MF-24, 2 x AS-550, 2 x L-10, AS-315, AS-200	17590,00 zł
Zestaw III	Magneteronik MF-24, 2 x AS-550, 2 x L-10, AS-315, AS-200, SL-6, S-315, S-200	18780,00 zł
Zestaw IV	Magneteronik MF-24, AS-600N, AS-315N, L-6	13870,00 zł
Zestaw V	Magneteronik MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6	16980,00 zł
Zestaw VI	Magneteronik MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6, AS-315N, AS-200N, SL-6	20470,00 zł
Zestaw VII	Magneteronik MF-24, 2 x AS-600N, 2 x L-6, sonda S-3N	19780,00 zł

elektroterapia

aparaty – wszystkie ceny zawierają 8% VAT, ponadto wliczamy w nie również odpowiedni komplet wyposażenia zawierającego również 8% VAT

MULTITRONIC MT-3	uniwersalny 2 kanałowy aparat do elektroterapii prądami: diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), tonolizy, TENS, HV, Kotza, Traberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi; programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50); sekwencja prądów diadynamicznych; szeroko regulowana elektrogimnastyka; przyjazny program elektrodagnostyki (do krzywej i/t); niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale	4200,00 zł
MULTITRONIC MT-7P	uniwersalny 2 kanałowy aparat do elektroterapii prądami: diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), tonolizy, TENS, HV, Kotza, Traberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi; programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50); sekwencja prądów diadynamicznych; szeroko regulowana elektrogimnastyka; przyjazny program elektrodagnostyki (do krzywej i/t); niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale	5400,00 zł
GALVATRONIC GT-1C	prądy galwaniczne, jonoforeza	2090,00 zł

wyposażenie standardowe – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

elektrody		
E-A 5	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 21x21 mm - powierzchnia 5 cm ² - wtyk 4 mm.	11,10 zł
E-A 10	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 35x35 mm - powierzchnia 10 cm ² - wtyk 4 mm.	11,10 zł
E-A 15	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 21x70 mm - powierzchnia 15 cm ² - wtyk 4 mm.	11,10 zł
E-A 50	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 70x70 mm - powierzchnia 50 cm ² - wtyk 4 mm.	12,10 zł
E-A 75	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 70x105 mm - powierzchnia 75 cm ² - wtyk 4 mm.	12,10 zł
E-A 100	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 70x140 mm - powierzchnia 100 cm ² - wtyk 4 mm.	12,10 zł
E-A 125	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze 90x140 mm - powierzchnia 125 cm ² - wtyk 4 mm.	12,10 zł
E-S 50	elektroda płaska silikonowa o rozmiarze 70x70 mm - powierzchnia 50 cm ² - wtyk 4 mm.	11,10 zł
E-S 75	elektroda płaska silikonowa o rozmiarze 70x105 mm - powierzchnia 75 cm ² - wtyk 4 mm.	16,15 zł
elektrody E-4M i E-4D służą do wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi na małych powierzchniach (np. na bolącym kręgu); pojedyncza elektroda tego typu zastępuje dwie pary elektrod zwykłych		
E-4M	elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 36x36 mm; średnica punktu 10 mm; razem z podkładem wiskozowym - wtyk 4 mm.	80,80 zł
E-4D	elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 36x72 mm; średnica punktu 10 mm; razem z podkładem wiskozowym - wtyk 4 mm.	90,90 zł
elektrody E-8M i E-8D są zespołem 8 elektrod połączonych w celu wykonywania zabiegów na większej powierzchni, głównie przykręgosłupowo		
E-8M	elektroda ośmiopolowa (na odcinek lędźwiowy lub piersiowy kręgosłupa) o wymiarach 130x230 mm; wymiar pola 30x30 mm; razem z podkładem wiskozowym - wtyk 4 mm.	131,20 zł
E-8D	elektroda ośmiopolowa (na odcinek lędźwiowy lub piersiowy kręgosłupa) o wymiarach 190x440 mm; wymiar pola 60x60 mm; razem z podkładem wiskozowym - wtyk 4 mm.	146,40 zł
E-P	elektroda punktowa; w komplecie: końcówki kuliste o średnicy 5 mm i 10 mm, końcówka płaska o średnicy 10 mm, uchwyt z wyłącznikiem zwartym w stanie spoczynku - wtyk 4 mm.	201,90 zł
E-C	elektroda cyrklowa; w komplecie: wymienne końcówki o średnicy = 18 mm (2 szt) i 2 o średnicy = 36 mm, „cyrkiel” (2 szt) , uchwyty „palcowe” (2 szt) - wtyk 4 mm oraz podkłady P-18 (4 szt) i P-36 (4szt)	222,10 zł

wyposażenie standardowe c.d. – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

podkłady		
P-5	podkład wiskozowy do elektrody o rozmiarze 21x21 mm	6,10 zł
P-10	podkład wiskozowy do elektrody o rozmiarze 35x35 mm	6,10 zł
P-15	podkład wiskozowy przesyty do dwóch elektrod o rozmiarze 21x70 mm	7,60 zł
P-50	podkład wiskozowy do elektrod o rozmiarze 70x70 mm i E-4M	7,60 zł
P-75	podkład wiskozowy do elektrod o rozmiarze 70x105 mm i E-4D	7,60 zł
P-100	podkład wiskozowy do elektrody o rozmiarze 70x140 mm	8,60 zł
P-125	podkład wiskozowy do elektrody o rozmiarze 90x140 mm	8,60 zł
P-8M	podkład wiskozowy do elektrody E-8M	7,60 zł
P-8D	podkład wiskozowy do elektrody E-8D	18,20 zł
P-18	podkład wiskozowy do elektrody E-C o rozmiarze 18 mm	2,00 zł
P-36	podkład wiskozowy do elektrody E-C o rozmiarze 36 mm	4,10 zł
przewody		
K-4	przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu wtykiem pięciostykowym (dwa obwody - przewody białe /pierwszy obwód/ i czarne /drugi obwód/); końcówki czerwone oznaczają wyjście „+” a czarne „-” - gniazda 4 mm.	111,10 zł
K-4U	jak K-4 ale pięciostykowy wtyk do aparatu jest zagięty (przydatny przy przenoszeniu aparatu w walizce -zabezpiecza przed urwaniem przewodu) - gniazda 4 mm.	131,20 zł
K-2	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem pięciostykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście „-” - gniazda 4 mm.	80,80 zł
K-2U	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu zagiętym wtykiem pięciostykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie wyjście „-” - występuje w kolorach: białym i czarnym - gniazda 4 mm	155,00 zł
K-2L	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie wyjście „-” - występuje w kolorze białym i czarnym - gniazda 4mm.	90,90 zł
K-2LW	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód jak K-2L) z możliwością przełączania polaryzacji wyjścia; podczas pracy w trybie NORMAL końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście „-” - gniazda 4 mm.	111,10 zł
K-R	przedłużenie rozgałęźne do połączenia dwóch elektrod z jedną końcówką (do przewodów K-4, K-4U, K-2, K-2U); umożliwia stosowanie podwójnej ilości elektrod; cena za komplet dwóch przewodów w kolorze czerwonym i czarnym	85,80 zł

wyposażenie standardowe – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

K-J	przedłużenie do połączenia wyciętej dowolnie elektrody płaskiej pozbawionej wtyku do przewodu głównego (K-4, K-4U, K-2, K-2U)	9,10 zł
opaski mocujące		
O-1	opaska gumowa z zapinką do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; rozmiar 35x400 mm z zapinką	12,10 zł
O-2	opaska gumowa z zapinką do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; rozmiar 35x800 mm z zapinką	18,20 zł
O-3	opaska gumowa z zapinką do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; rozmiar 70x1100 mm z zapinką	28,30 zł
O-R1	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (50x500)mm	14,20 zł
O-R2	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (50x800)mm	19,20 zł
O-R3	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (50x1200)mm	28,30 zł
O-R1S	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (100x500)mm	24,20 zł
O-R2S	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (100x800)mm	34,30 zł
O-R3S	opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanych zabiegowi; (100x1200)mm	50,50 zł

wyposażenie dodatkowe – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

E-A5N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (21x21)mm - powierzchnia 5 cm ² . - gniazdo 4 mm.	9,10 zł
E-A10N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (35x35)mm - powierzchnia 10 cm ² . - gniazdo 4 mm.	9,10 zł
E-A15N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (21x70)mm - powierzchnia 15 cm ² . - gniazdo 4 mm.	9,10 zł
E-A50N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (70x70)mm - powierzchnia 50 cm ² . - gniazdo 4 mm.	10,10 zł
E-A75N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (70x105)mm - powierzchnia 75 cm ² . - gniazdo 4 mm.	10,10 zł
E-A100N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (70x140)mm - powierzchnia 100 cm ² . - gniazdo 4 mm.	10,10 zł
E-A125N	elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (90x140)mm - powierzchnia 125 cm ² . - gniazdo 4 mm.	10,10 zł
E-4MN	elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 36x36 mm; średnica punktu 10 mm; razem z podkładem wiskozowym - gniazda 4 mm.	80,80 zł
E-4DN	elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 36x72 mm; średnica punktu 10 mm; razem z podkładem wiskozowym - gniazda 4 mm.	90,90 zł

wyposażenie dodatkowe c.d. – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

E-8MN	elektroda ośmiopolowa (na odcinek lędźwiowy lub piersiowy kręgosłupa) o wymiarach (130x230)mm; wymiar pola (30x30)mm;razem z podkładem wiskozowym.. - gniazda 4 mm.	131,20 zł
E-8DN	elektroda ośmiopolowa (na cały kręgosłup kręgosłupa) o wymiarach (190x440)mm; wymiar pola (60x60)mm; razem z podkładem wiskozowym. - gniazda 4 mm.	146,40 zł
przewody		
K-2LN	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie wyjście „-” - występuje w kolorze białym i czarnym - wtyki 4 mm.	90,90 zł
K-RN	przedłużenie rozgałęźne do połączenia dwóch elektrod z jedną końcówką (do wszystkich przewodów) umożliwia stosowanie podwójnej liczby elektrod; w komplecie dwa przewody w kolorze czerwonym i czarnym - gniazdo 4mm / 2 wtyki 4 mm.	85,80 zł

podzespoły – wszystkie ceny zawierają 23% VAT

TA-0,5	taśma aluminiowa (szerokość = 140 mm, grubość 0,5 mm) - cena za metr	18,45 zł
TC-0,5	taśma cynowa (szerokość = 140 mm, grubość 0,5 mm) - cena za metr	153,75 zł
TC-0,7	taśma cynowa (szerokość = 140 mm, grubość 0,7 mm) - cena za metr	215,25 zł
TC-1,0	taśma cynowa (szerokość = 140 mm, grubość 1,0 mm) - cena za metr	307,50 zł

Podzespoły na zamówienie specjalne		
RUW-1	uchwyt elektrody punktowej z wyłącznikiem zwartym w stanie spoczynku - wtyk 4 mm.	142,00 zł
RUW-2	uchwyt elektrody punktowej bez wyłącznika - wtyk 4 mm.	101,00 zł
RE-PK5	podzespół elektroda punktowa kulista śr = 5 mm. do uchwytu E-P	35,00 zł
RE-PK10	podzespół elektroda punktowa kulista śr = 10 mm. do uchwytu E-P	35,00 zł
RE-PT10	podzespół elektroda punktowa płaska śr = 10 mm. do uchwytu E-P	35,00 zł
REC-2x2	podzespół elektroda cyrkłowa 2 x śr = 18 mm.	151,00 zł
REP-2	podzespół elektroda palcowa śr = 18 mm.	59,00 zł
REC-2x10	podzespół elektroda cyrkłowa 2 x śr = 36 mm.	151,00 zł
REP-10	podzespół elektroda palcowa śr = 36 mm.	59,00 zł
RE-PB	podzespół elektroda Bergoniego (półmaska) - zestaw składa się odcinka 0,5m taśmy cynowej TC=140/0,5 kabelka K-J do podłączenia elektrody do kabla aparatu, krokodyłka, podkładu P-8M oraz papierowego wzoru elektrody.	100,00 zł
RE-B	podzespół elektroda bierna - walec o wymiarach śr 14 x 100 mm.z gniazdami o średnicy 4 mm.i 2 mm.z podkładem wiskozowym	50,00 zł
RE-A50B2	podzespół elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (70x70)mm - powierzchnia 50 cm ² . - gniazdo 2 mm.	11,10 zł
RE-A75B2	podzespół elektroda płaska aluminiowa o rozmiarze (70x105)mm - powierzchnia 75 cm ² . - gniazdo 2 mm.	11,10 zł
RK-B2	dwa białe kable zakończone z jednej strony wtykami Multilan 2 mm a z drugiej strony gniazdkami Multilan 2 mm w kolorach : czarny i czerwony.	46,00 zł
RK-C2	dwa czarne kable zakończone z jednej strony wtykami Multilan 2 mm a z drugiej strony gniazdkami Multilan 2 mm w kolorach : czarny i czerwony.	46,00 zł
RK-CZ2	dwa czerwone kable zakończone z jednej strony wtykami Multilan 2 mm a z drugiej strony gniazdkami Multilan 2 mm w kolorach : czarny i czerwony.	46,00 zł

podzespoły cd. – wszystkie ceny zawierają 23% VAT

RK-RB2	podzespół przedłużenie rozgałęźne do połączenia dwóch elektrod z jedną końcówką (do przewodów P-B2, P-C2, P-CZ2); umożliwia stosowanie podwójnej liczby elektrod; w komplecie dwa przewody w kolorze czerwonym i czarnym - gniazdo 2 mm / 2 wtyki 2 mm.	92,00 zł
RK-4N	podzespół przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu wtykiem pięciostykowym (dwa obwody - przewody białe /pierwszy obwód/ i czarne /drugi obwód/); końcówki czerwone oznaczają wyjście „+” a czarne „-” - wtyki 4 mm.	126,50 zł
RK-4UN	podzespół jak K-4U, ale pięciostykowy wtyk do aparatu jest zagięty (przydatny przy przenoszeniu aparatu w walizce - zabezpiecza przed urwaniem przewodu) - wtyki 4 mm.	149,50 zł
RK-2N	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem pięciostykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie wyjście „-” - występuje w kolorach : białym i czarnym - wtyki 4 mm.	92,00 zł
RK-2UN	podzespół przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu zagiętym wtykiem pięciostykowym (jeden obwód); końcówka czerwona na przewodzie oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie wyjście „-” - występuje w kolorach : białym i czarnym - wtyki 4 mm.	115,00 zł
RK-2LWN	przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu wtykiem dwustykowym (jeden obwód jak K-2L) z możliwością przełączania polaryzacji wyjścia - podczas pracy w trybie NORMAL końcówka czerwona na przewodzie czerwonym oznacza wyjście „+” a czarna końcówka na przewodzie czarnym wyjście „-” - wtyki 4 mm.	126,50 zł
RK-R2N	podzespół przedłużenie rozgałęźne do połączenia dwóch elektrod z jedną końcówką (do przewodów K-4N, K-4UN, K-2N, K-2UN, K-2WN); umożliwia stosowanie podwójnej liczby elektrod; w komplecie dwa przewody w kolorze czerwonym i czarnym - gniazdo 4 mm / 2 wtyki 2 mm.	92,00 zł
RO-RŁ	„łącznik opasek rzepowych umożliwiający łączenie dwóch opasek obok siebie w celu zamocowanie większych elektrod.”	12,10 zł
RO-P	Obciążnik z piaskiem o wymiarach 20 cm x 30 cm - waga 2 kg.	15,00 zł

podzespoły cd. – wszystkie ceny zawierają 23% VAT

przejsciowki		
G4 = G2 - C	gniazdo 4 mm. - gniazdo 2 mm. czarne	7,50 zł
G4 = G2 - CZ	gniazdo 4 mm. - gniazdo 2 mm. czerwone	7,50 zł
G4 = G4 - C	gniazdo 4 mm. - gniazdo 4 mm. czarne	7,50 zł
G4 = G4 - CZ	gniazdo 4 mm. - gniazdo 4 mm. czerwone	7,50 zł
G4 = WM2 - C	gniazdo 4 mm. - wtyk Multilan 2 mm. czarne	10,50 zł
G4 = WM2 - CZ	gniazdo 4 mm. - wtyk Multilan 2 mm. czerwone	10,50 zł
WM4 = G2 - C	wtyk Multilan 4 mm. - gniazdo 2 mm. czarne	9,50 zł
WM4 = G2 - CZ	wtyk Multilan 4 mm. - gniazdo 2 mm. czerwone	9,50 zł
WM4 = G2	wtyk Multilan 4 mm. - gniazdo 2 mm. bez obudowy	23,50 zł
WM4 = WM4	wtyk Multilan 4 mm. - wtyk Multilan 4 mm. - bez obudowy	7,50 zł
WM4 = WM2 - C	wtyk Multilan 4 mm. - wtyk Multilan 2 mm. czarne	14,50 zł
WM4 = WM2 - CZ	wtyk Multilan 4 mm. - wtyk Multilan 2 mm. czerwone	14,50 zł
krokodylki		
KG2-C	krokodylek czarny - gniazdo 2 mm.	10,50 zł
KG2-CZ	krokodylek czerwony - gniazdo 2 mm.	10,50 zł
KG4-C	krokodylek czarny - gniazdo 4 mm.	15,50 zł
KG4-CZ	krokodylek czarny - gniazdo 4 mm.	15,50 zł

laseroterapia

aparaty – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

LASERTRONIC LT-2S	wielosondowy biostymulator laserowy; w komplecie 2 szt. okularów ochronnych	4090,00 zł
--------------------------	---	-------------------

wyposażenie – wszystkie ceny zawierają 8% VAT

sonda S-1	905 nm / 50mW (50W w impulsie; praca impulsowa)	3200,00 zł
sonda S-2	655 nm / 30 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy)	1500,00 zł
sonda S-3	810 nm / 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy)	2650,00 zł
sonda S-4 (prysznicowa)	655 nm / 7x30 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy); w komplecie maty statyw	3600,00 zł
statyw do sondy prysznicowej	duży statyw do wygodnego ustawiania sondy prysznicowej - np. nad leżanką; taki zestaw jest dobrą alternatywą dla skanera!	320,00 zł [23% Vat]
okulary ochronne lasera (dodatkowe)	do zakresów długości fali świetlnej dostępnych w Lasertronic'u LT-2S	420,00 zł [23% Vat]